

Fiche de diagnostic et de suivi

PAGE 1 | DIAGNOSTIC AVANT INTERVENTION

Locaux professionnels, domicile, textiles et vitrerie. Ce document constate les observations et accords ; il ne vaut pas décharge de responsabilité.

01 Identification de l'intervention

Client

Référence de commande

Date / créneau

Intervenant Cleanelis

Lieu d'intervention

Zone ou objet traité

Quantité / dimensions

02 État initial et caractéristiques du support

Nature du support, étiquette et préconisations connues

Défauts et état initial constatés en commun

Informations du client - traitements antérieurs et fragilités

Photographies techniques nécessaires - références

03 Diagnostic et méthode retenue

Méthode proposée, essai discret et résultat de l'essai

Limites expliquées, opérations retenues et avenant accepté si nécessaire

Fiche de diagnostic et de suivi

PAGE 2 | EXÉCUTION ET CONTRÔLE FINAL

À compléter pendant et après l'intervention. Joindre une page complémentaire si nécessaire et identifier sa référence.

Client

Commande

Date

04 Accès et sécurité

Accès, travail en hauteur et précautions de sécurité

Clés / codes remis et consignes particulières

05 Réalisation et consignes

Opérations effectuées

Opérations non réalisées et motifs

Consignes de séchage, ventilation et utilisation remises au client

06 Contrôle et restitution

Observations du client et suites convenues

Restitution des accès et matériels

Date / heure de restitution

Les signatures constatent les seules mentions portées sur cette fiche. Elles n'emportent aucune renonciation aux droits légaux du client. Les réclamations sont traitées conformément aux CGV.

Client - nom, date et signature

Intervenant - nom, date et signature